



Gebäude	Ebene	Gebäudeteil	Raum	Melderart	Anzahl	Besonderheiten
Verwaltung	1. OG	Bauteil 5	104 und 105 Labor	RM	2	Achtung sensibler Bereich Zugang 12/2 nur über Schleuse

12



- Blitzleuchte
- Brandmeldezentrale
- Brandmeldeunterzentrale
- Feuerwehr - Schlüsseldepot
- Freischalt - Element
- Feuerwehr - Informations-Zentrale
- Pforte
- Sprinklerzentrale
- Löschzentrale
- Druckentlastungseinrichtung Stickstoff-Löschanlage
- Unterflurhydrant
- Überflurhydrant
- Löschwasserbehälter
- Elektro - Hauptschalter
- radioaktive Stoffe
- Brennbare Flüssigkeit
- Achtung
- Laufweg
- Melderbereich
- Brandwand
- Rolltor
- Rolltor mit Schlupf Tür
- Handauslösung RWA
- Aufzug
- Treppenraum
- Tor
- Poller, entnehmbar
- Netzersatzanlage/ Dieselgenerator
- Zaun
- Müllsammelstelle
- Zufahrt zum Objekt
- Zugang zur BMZ
- Zugang zum Objekt
- Zugang in anderer Ebene
- reiner Ausgang
- Befahrbare Fläche auf dem Grundstück
- nicht befahrbare Fläche
- öffentliche Verkehrsfläche

- ① Werkstatt
- ② Schlauchturm
- ③ Altbau
- ④ Brücke
- ⑤ Verwaltung
- ⑥ Südbau
- ⑦ Tiefgarage




Feuerwehr

Bismarckstraße 86

Stand 06/2016



3
Anschluss
Gebäude 3




- sensibler Bereich
- Fremdschließung
Fa. HSE
- Trafo Traforaum (HSE)
- Achtung
- Brandwand
- Schacht
- Treppenraum
- Unterverteilung
- Wandhydrant, nass
- Laufweg
- Rauchmelder

**Feuerwehr
Einschleusung**
Zugang nur über Schleuse
Bereitgestellte Schutzkleidung anlegen

Grundriss 1.0G



Gebäude	Ebene	Gebäudeteil	Raum	Melderart	Anzahl	Besonderheiten	99
Werkstatt Bauteil 1	EG - DG	Bauteil 1		Redundanz-meldung BMUZ		Feuermeldung BMUZ	





Variante 2
BMUZ hat ein
eigenes Display

- | | | | |
|--|---|--|---|
| | Blitzleuchte | | Brandwand |
| | Brandmeldezentrale | | Rolltor |
| | Brandmeldeunterzentrale | | Rolltor mit Schlupftür |
| | Feuerwehr - Schlüsseldepot | | Handauslösung RWA |
| | Freischielt - Element | | Aufzug |
| | Feuerwehr - Informations-Zentrale | | Treppenraum |
| | Pforte | | Tor |
| | Sprinklerzentrale | | Poller, entnehmbar |
| | Löschzentrale | | Netzersatzanlage/
Dieselgenerator |
| | Druckentlastungseinrichtung
Stickstoff-Löschanlage | | Zaun |
| | Unterflurhydrant | | Müllsammelstelle |
| | Überflurhydrant | | Zufahrt zum Objekt |
| | Löschwasserbehälter | | Zugang zur BMZ |
| | Elektro - Hauptschalter | | Zugang zum Objekt |
| | radioaktive Stoffe | | Zugang in anderer Ebene |
| | Brennbare Flüssigkeit | | reiner Ausgang |
| | Achtung | | Befahrbare Fläche
auf dem Grundstück |
| | Laufweg | | nicht befahrbare Fläche |
| | Melderbereich | | öffentliche Verkehrsfläche |


- ① Werkstatt
- ② Schlauchturm
- ③ Altbau
- ④ Brücke
- ⑤ Verwaltung
- ⑥ Südbau
- ⑦ Tiefgarage

Feuerwehr
Bismarckstraße 86
 Stand 10_2015




-  Brandmeldeunterzentrale
-  Brandwand
-  Treppenraum
-  Brennbare Flüssigkeiten
-  Laufweg

Grundriss Erdgeschoss




Gebäude	Ebene	Gebäudeteil	Raum	Melderart	Anzahl	Besonderheiten	99
Werkstatt Bauteil 1	EG - DG	Bauteil 1		Redundanz-meldung BMUZ		Feuermeldung BMUZ	



**Variante 1
BMUZ hat kein
eigenes Display**

- | | | | |
|--|---|--|---|
| | Blitzleuchte | | Brandwand |
| | Brandmeldezentrale | | Rolltor |
| | Brandmeldeunterzentrale | | Rolltor mit Schlupftür |
| | Feuerwehr - Schlüsseldepot | | Handauslösung RWA |
| | Freischalt - Element | | Aufzug |
| | Feuerwehr - Informations-Zentrale | | Treppenraum |
| | Pforte | | Tor |
| | Sprinklerzentrale | | Poller, entnehmbar |
| | Löschzentrale | | Netzersatzanlage/
Dieselgenerator |
| | Druckentlastungseinrichtung
Stickstoff-Löschanlage | | Zaun |
| | Unterflurhydrant | | Müllsammelstelle |
| | Überflurhydrant | | Zufahrt zum Objekt |
| | Löschwasserbehälter | | Zugang zur BMZ |
| | Elektro - Hauptschalter | | Zugang zum Objekt |
| | radioaktive Stoffe | | Zugang in anderer Ebene |
| | Brennbare Flüssigkeit | | reiner Ausgang |
| | Achtung | | Befahrbare Fläche
auf dem Grundstück |
| | Laufweg | | nicht befahrbare Fläche |
| | Melderbereich | | öffentliche Verkehrsfläche |

- ① Werkstatt
- ② Schlauchturm
- ③ Altbau
- ④ Brücke
- ⑤ Verwaltung
- ⑥ Südbau
- ⑦ Tiefgarage



**Feuerwehr
Bismarckstraße 86**

Stand 06/2016

Gebäude	Ebene	Gebäudeteil	Raum	Melderart	Anzahl	Besonderheiten	99
Werkstatt Bauteil 1	EG - DG	Bauteil 1		Redundanz- meldung BMUZ		Feuermeldung BMUZ	

Achtung:

Alle nachfolgend aufgeführten Meldergruppen müssen überprüft werden

20 - 25

27 - 32

35


40 - 62

Gebäude	Ebene	Gebäudeteil	Raum	Melderart	Anzahl	Besonderheiten	17
Tiefgarage	1.UG	Bauteil 7	Tiefgarage	Strömungswächter Sprinkleranlage	1	Ohne Hauptmelderauslösung Meldergruppe 16 beachten	




- | | | | |
|--|---|--|---|
| | Blitzleuchte | | Brandwand |
| | Brandmeldezentrale | | Rolltor |
| | Brandmeldeunterzentrale | | Rolltor mit Schlupftür |
| | Feuerwehr - Schlüsseldepot | | Handauslösung RWA |
| | Freischalt - Element | | Aufzug |
| | Feuerwehr - Informations-Zentrale | | Treppenraum |
| | Pforte | | Tor |
| | Sprinklerzentrale | | Poller, entnehmbar |
| | Löschzentrale | | Netzersatzanlage/
Dieselgenerator |
| | Druckentlastungseinrichtung
Stickstoff-Löschanlage | | Zaun |
| | Unterflurhydrant | | Müllsammelstelle |
| | Überflurhydrant | | Zufahrt zum Objekt |
| | Löschwasserbehälter | | Zugang zur BMZ |
| | Elektro - Hauptschalter | | Zugang zum Objekt |
| | radioaktive Stoffe | | Zugang in anderer Ebene |
| | Brennbare Flüssigkeit | | reiner Ausgang |
| | Achtung | | Befahrbare Fläche
auf dem Grundstück |
| | Laufweg | | nicht befahrbare Fläche |
| | Melderbereich | | öffentliche Verkehrsfläche |

- 1 Werkstatt
 2 Schlauchturm
 3 Altbau
 4 Brücke
 5 Verwaltung
 6 Südbau
 7 Tiefgarage





Feuerwehr
Bismarckstraße 86
 Stand 06/2016




-  Unterverteilung
-  Brandwand
-  Rolltor mit Schlupftür
-  Wandhydrant, nass
-  Sprinklerzentrale
-  Schacht
-  Zugang zum Objekt
-  Laufweg
-  Sprinklerbereich Meldergruppe 17

Grundriss Tiefgarage




Gebäude	Ebene	Gebäudeteil	Raum	Melderart	Anzahl	Besonderheiten	18
Tiefgarage	1.UG	Bauteil 7	Technikräume	Strömungswächter Sprinkleranlage	1	Ohne Hauptmelderauslösung Meldergruppe 16 beachten	




- | | | | |
|--|---|--|---|
| | Blitzleuchte | | Brandwand |
| | Brandmeldezentrale | | Rolltor |
| | Brandmeldeunterzentrale | | Rolltor mit Schlupftür |
| | Feuerwehr - Schlüsseldepot | | Handauslösung RWA |
| | Freischalt - Element | | Aufzug |
| | Feuerwehr - Informations-Zentrale | | Treppenraum |
| | Pforte | | Tor |
| | Sprinklerzentrale | | Poller, entnehmbar |
| | Löschzentrale | | Netzersatzanlage/
Dieselgenerator |
| | Druckentlastungseinrichtung
Stickstoff-Löschanlage | | Zaun |
| | Unterflurhydrant | | Müllsammelstelle |
| | Überflurhydrant | | Zufahrt zum Objekt |
| | Löschwasserbehälter | | Zugang zur BMZ |
| | Elektro - Hauptschalter | | Zugang zum Objekt |
| | radioaktiv Stoffe | | Zugang in anderer Ebene |
| | Brennbare Flüssigkeit | | reiner Ausgang |
| | Achtung | | Befahrbare Fläche
auf dem Grundstück |
| | Laufweg | | nicht befahrbare Fläche |
| | Melderbereich | | öffentliche Verkehrsfläche |

- ① Werkstatt
- ② Schlauchturm
- ③ Altbau
- ④ Brücke
- ⑤ Verwaltung
- ⑥ Südbau
- ⑦ Tiefgarage





Feuerwehr
Bismarckstraße 86
 Stand 06/2016



-  Unterverteilung
-  Brandwand
-  Rolltor mit Schlupftür
-  Wandhydrant, nass
-  Sprinklerzentrale
-  Schacht
-  Zugang zum Objekt
-  Laufweg
-  Sprinklerbereich Meldergruppe 18

Grundriss Tiefgarage




Gebäude	Ebene	Gebäudeteil	Raum	Melderart	Anzahl	Besonderheiten
Tiefgarage	1.UG	Bauteil 7	Tiefgarage und Technikräume	Druckschalter Sprinkleranlage	1	Meldergruppe 17 und 18 beachten

16




- | | | | |
|--|---|--|---|
| | Blitzleuchte | | Brandwand |
| | Brandmeldezentrale | | Rolltor |
| | Brandmeldeunterzentrale | | Rolltor mit Schlupftür |
| | Feuerwehr - Schlüsseldepot | | Handauslösung RWA |
| | Freischalt - Element | | Aufzug |
| | Feuerwehr - Informations-Zentrale | | Treppenraum |
| | Pforte | | Tor |
| | Sprinklerzentrale | | Poller, entnehmbar |
| | Löschzentrale | | Netzersatzanlage/
Dieselgenerator |
| | Druckentlastungseinrichtung
Stickstoff-Löschanlage | | Zaun |
| | Unterflurhydrant | | Müllsammelstelle |
| | Überflurhydrant | | Zufahrt zum Objekt |
| | Löschwasserbehälter | | Zugang zur BMZ |
| | Elektro - Hauptschalter | | Zugang zum Objekt |
| | radioaktiv Stoffe | | Zugang in anderer Ebene |
| | Brennbare Flüssigkeit | | reiner Ausgang |
| | Achtung | | Befahrbare Fläche
auf dem Grundstück |
| | Laufweg Sprinklerzentrale | | nicht befahrbare Fläche |
| | Melderbereich | | öffentliche Verkehrsfläche |

- ① Werkstatt
- ② Schlauchturm
- ③ Altbau
- ④ Brücke
- ⑤ Verwaltung
- ⑥ Südbau
- ⑦ Tiefgarage



Feuerwehr
Bismarckstraße 86
 Stand 06/2016



-  Unterverteilung
-  Brandwand
-  Rolltor mit Schlupftür
-  Wandhydrant, nass
-  Sprinklerzentrale
-  Schacht
-  Zugang zum Objekt
-  Laufweg Sprinklerzentrale

Grundriss Tiefgarage

